

Прайс-лист продукции ООО "Ульяновское"
по состоянию на 01.12.2020 г.

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
Косилки навесные однобрусные				
1	КС-Ф-2,1Б	Косилка навесная однобрусная	210,0	45000
2	КС-Ф-2,1БП	Косилка навесная однобрусная беспальцевая	210,0	47000
3	КС-Ф-2,1Б	Косилка навесная однобрусная с режущим аппаратом "Шумахер"	210,0	69000
4	КС-Ф-2,1Б Б/РА	Косилка навесная однобрусная без режущего аппарата	160,0	34000
5	КС-Ф-2,1Л (Т-16)	Косилка навесная однобрусная на трактор Т-16	210,0	46000
6	КС-Ф-2,1Л (Т-16)	Косилка навесная однобрусная без режущего аппарата на трактор Т-16	160,0	35000
Косилки полунавесные двухбрусные				
7	КД-Ф-4	Косилка полунавесная двухбрусная	750,0	112000
8	КД-Ф-4 БП	Косилка полунавесная двухбрусная беспальцевая	750,0	115000
9	КД-Ф-4	Косилка полунавесная двухбрусная с режущим аппаратом "Шумахер"	750,0	165000
10	КД-Ф-4 Б/РА	Косилка полунавесная двухбрусная без режущего аппарата	750,0	92000
Косилки двухбрусные прицепные				
11	КДФ-4П	Косилка двухбрусная прицепная	770,0	121000
12	КДФ-4П БП	Косилка двухбрусная прицепная беспальцевая	770,0	124000
13	КДФ-4П	Косилка двухбрусная прицепная с режущим аппаратом "Шумахер"	770,0	170000
14	КДФ-4П Б/РА	Косилка двухбрусная прицепная без режущего аппарата	770,0	101000
Грабли гидравлические				
15	ГПГ-6	Грабли поперечные гидравлические	500,0	80000
16	ГПГ-4	Грабли поперечные гидравлические	400,0	55000
Башмаки внутренние и наружные				
17	КЗНМ.08.303	Башмак внутренний	7,3	1300
18	КЗНМ.08.020	Башмак внутренний с переходником	7,5	1550
19	КЗНМ.08.020 БП	Башмак внутренний на беспальцевый режущий аппарат	7,5	1800
20	КЗНМ.08.030	Башмак наружный	3,5	700
21	КЗНМ.08.030 БП	Башмак наружный на беспальцевый режущий аппарат	3,5	850
Болты				

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
22	ГОСТ 7786-81	Болт (лемешный) М12х40; М12х55; М16х50; М16х60 (кг)	–	(250)
23	ГОСТ 7805-70	Болт в ассортименте (кг)	–	(210)
24		Болт зубчатый М16х60		11
25		Болт крепления пальцев "Шумахер" М10х40		20
26		Винт (болт) натяжной пружины мех. подъёма		200
Брусы				
27	КНБ-722В	Брус пальцевый	17,0	4300
28	КНБ-722БП	Брус беспальцевый	17,5	4300
Валы				
29	КД-Ф-4.01.601	Вал коробки привода	2,5	780
30	КЗНМ.11.613	Вал приёма мощности	1,5	800
31	КД-Ф-4.04.619	Вал приёма мощности (ВПМ)	1,2	800
32	КД-Ф-4-01	Вал центральный на косилку полунавесную КД-Ф-4	11,6	4200
33	КД-Ф-4П-01	Вал центральный на косилку прицепную КД-Ф-4П	11,5	3800
Вариаторы				
34	б/н	Вариатор зерноуборочный комбайна "Нива" (верхний)		
Втулки				
35	КДП-6010	Втулка пальца головки шатуна	0,04	80
Гайки				
36		Гайка конусная М20х1,5 (кг)	–	(40)
37	ГОСТ 5915-70	Гайка М10; М12; М16; М20; М22 (кг) Гайка мелкая резьба	–	(190)
38		Гайка М6		5
Гидроцилиндры				
39	ЕДЦГ.013.000-03	Гидроцилиндр диам.50 х диам.25 х 200 х 395	5,4	3400
40	ЕДЦГ 037.000-09	Гидроцилиндр ГПГ 40 х 25 х 250 (440)		3500
Головки				
41	КЗНМ.08.302	Головка ножа 5,3	1,2	200
42	КЗНМ.08.302 БП	Головка ножа 6,3 для беспальцевой косилки	1,2	240
43	КДП-11-1	Головка шатуна разборная	1,0	680
44	КНБ-233	Головка шпренгеля	1,0	350
45	КДП-11-4	Головка шатуна левая под подшипник 1680205	0,9	270
Диски				

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
46	ГПГ 5.10	Диск колеса для шин 5.00-10 9 (комплект)	3,3	2200
Доски полевые				
47	КЗНМ.66.000	Доска полевая	2,0	410
Заклёпки				
48	ГОСТ 10299-80	Заклёпка (полукруглая головка) 5x16; 5x26 (кг)	–	(160)
49	ГОСТ 10300-80	Заклёпка (плоская головка – в потай) 6x26 (кг)	–	(180)
Звёздочки				
50	КД-Ф-4.04.605	Звёздочка ведущая Z=30; S=19.05 М33x2,0 лев.	2,1	1600
51	КД-Ф-4.04.611	Звёздочка ведомая на полунавесную Z=17; S=19.05 М33 прав.	1,1	950
52	КД-Ф-4.04.611л	Звёздочка ведомая на прицепную Z=17; S=19.05 М33 лев.	1,1	950
Зубья и зубьедержатели				
53	ГА-1007	Зуб грабельный	1,0	150
54	ГИ-06.410	Зубьедержатель	0,6	90
Карданные валы				
55	КЗНМ.15.000/2.1	Карданный вал на однобрусную косилку	9,5	4100
56	КЗНМ.15.000/4	Карданный вал на полунавесную косилку КД-Ф-4	9,0	4000
57	КЗНМ.15.000/4П	Карданный вал на прицепную косилку КД-Ф-4П	10,3	4300
Кожуха				
58	КЗНМ-11-050	Кожух защитный на КС-Ф-2,1	3,3	430
Коробки привода				
59	КД-Ф-01.010/2.1	Коробка привода в сборе на однобруску КС-Ф-2,1	10,5	4200
60	КД-Ф-01.010/4	Коробка привода в сборе на двухбруску КД-Ф-4	10,5	4100
Корпуса подшипников				
61	КД-Ф-4.04.103/2.1	Корпус подшипников (коробка) на однобруску КС-Ф-2,1	6,5	2100
62	КД-Ф-4.04.103/4	Корпус подшипников (коробка) на двухбруску КД-Ф-4	6,5	2000
63	КД-Ф-4.04.103ЦВ	Корпус подшипника центрального вала		400
Кронштейны				
64	КЗНМ.11.203	Кронштейн ведущего шкива	7,0	1400
65	КЗНМ.11.030	Кронштейн ведущего шкива в сборе	8,8	3200
66	КЗНМ.12.607	Кронштейн крепления	3,3	720

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
		гидроцилиндра к раме (флюгер)		
67	КДФ-4.03.407	Кронштейн сцепки (скоба)	3,6	600
68	КЗНМ.12.601	Кронштейн тяговой штанги	1,8	480
69	К НБ-529	Кронштейн тяговой штанги рифлёный	0,4	120
70	К НБ-270	Кронштейн корпуса подшипника ц/в		580
71	КДП-221; КДП-222	Кронштейны рамы передней подвески (комплект)	11,2	2500
72		Кронштейн крепления нижнего ножа б/п		100
Крышки				
73	КЗНМ.08.406	Крышка головки ножа	0,15	45
74	К-2024л	Крышка головки ножа (литая)	0,2	90
75		Крышка головки шатуна		100
76	К НБ-272	Крышка кронштейна подшипника ц/в		350
Манжеты				
77	КДП-011	Манжета (пыльник) головки шатуна		20
Механизмы уравнивания				
78	КДП-011-002	Механизм уравнивания (серьга, ушко, звено, планки, цепная тяга)	4,5	850
Направляющие				
79	КГН-503АЛ	Направляющая головки ножа (литая)	0,3	90
Натяжники и натяжители				
80	КЗНМ.11.621	Натяжник ремней	0,4	150
81	КЗНМ.11.621 СБ	Натяжник ремней в СБ		400
82	КД-Ф-4.01	Натяжитель цепи в сборе с ВПМ	7,2	3100
83	КД-Ф-4.01	Натяжитель цепи	3,5	1100
Ножи				
84	КЗНМ.08.040-03	Нож 2,1 м "Шумахер"	5,6	4600
85		Нож "Шумахер" (Китай)		Договорная
86	КЗНМ.08.040-01	Нож 2,1 м беспальцевый верхний	5,5	1800
87	КЗНМ.08.040-02	Нож 2,1 м беспальцевый нижний	6,0	2200
88	КЗНМ.08.040	Нож 2,0 м	4,7	1050
Оси				
89	КЗНМ.04.643	Ось кронштейна тяговой штанги	0,8	200
90	КД-Ф-4.01.622	Ось переходника шарнира	0,3	120
91	КД-Ф-4.01.609	Ось серьги механизма уравнивания	0,7	220
Пальцы				
92	КДП-6011А	Палец головки шатуна	0,18	170

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
93	К 5-1	Палец режущего аппарата (стальной)	0,45	85
94	КЗНМ.08.601; КЗНМ.08.010	Палец режущего аппарата (стальной)	0,49	90
95	КЗНМ.01.608А	Палец эксцентрика	0,2	170
96		Палец тройной закрытый 14 мм (оригинал)		2350
97		Палец тройной закрытый 14 мм (Китай)		Договорная
98		Палец двойной открытый 14 мм (оригинал)		1824
99		Палец двойной открытый 14 мм (Китай)		Договорная
100		Палец двойной закрытый 14 мм (оригинал)		918
101		Палец двойной закрытый 14 мм (Китай)		Договорная
Переходники				
102	КД-Ф-4.01.602	Переходник внутреннего башмака	0,4	130
103	КД-Ф-4.01.202	Переходник шарнира к гидроцилиндру	4,5	680
Пластины				
104	КГН-503А	Пластина направляющая головки ножа	0,22	40
105	Н.066.52	Пластина противорежущая пальца; наружного башмака	0,04	18
106	Н.066.56	Пластина противорежущая пальца режущего аппарата КЗНМ.08.010	0,04	18
107	ДА-1364	Пластина противорежущая внутреннего башмака	0,04	25
108	КЗНМ.08.403.Л01	Пластина прижима (полиамид)		10
109	КЗНМ.08.402	Пластина трения	0,13	35
110	КЗНМ.08.402 л	Пластина трения (литая)	0,2	80
111	КЗНМ.08.405	Пластина трения первая	0,15	40
112	КЗНМ.08.405 л	Пластина трения первая (литая)	0,2	95
113		Пластина трения 3 мм "Шумахер"		120
Подошвы				
114	К-5014Г	Подошва внутреннего башмака	1,3	250
115	К-5015	Подошва наружного башмака	0,7	200
Подшипники				
116	Ш-20 ГОСТ 3536 (УС20)	Подшипник головки шатуна	0,07	85
117	80208, 180208	Подшипник	0,3	260
118	168 02 05	Подшипник	0,25	340
119	168 02 08	Подшипник	0,7	560

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
120	7305	Подшипник	0,21	240
121	7307	Подшипник	0,5	315
122	80307	Подшипник	0,4	300
123	80204	Подшипник		90
Полосы ножевые				
124	КП-5101А	Полоса ножевая 2 м д.5,3	1,8	350
125	КП-5101А б/п	Полоса ножевая 2 м д.6,3		360
Предохранители				
126	К-6034А	Предохранитель внутреннего башмака	0,6	120
Пресс маслёнки				
127	1,2 Ц 6 (М10)	Пресс маслёнка		10
Прижимы				
128	КЗНМ.08.401	Прижим высокий	0,25	40
129	КЗНМ.08.401 л	Прижим высокий (литой)	0,27	95
130	КЗНМ.08.404	Прижим низкий	0,15	35
131	КЗНМ.08.404 л	Прижим низкий (литой)	0,23	90
132	КЗНМ.08.401 л/01	Прижим беспальцевый режущего аппарата (литой)	0,3	95
Прокладки				
133	КНБ-467	Прокладки регулировочные под крышку головки ножа		7
134	КГН-407	Прокладки регулировочные под направляющую пластину головки ножа		9
135	КДП-4079; 80; 97	Прокладки регулировочные под прижимы		8
Пружины				
136	КЗНМ.13.604	Пружина механизма подъёма и уравнивания	4,0	650
137	КЗНМ.11.619	Пружина натяжника	0,15	150
138	М1015	Пружина полевой доски	0,06	100
Пруты транспортные				
139	КГГ.07.000	Прут транспортный в сборе для КС-Ф-2,1	2,2	390
140	КГГ.07.000-01	Прут транспортный в сборе для КД-Ф-4	2,5	400
Рамы				
141	КД-Ф-4.05.010	Рама передней подвески	8,5	2600
142	КЗНМ-11-201	Рама на КС-Ф-2,1Б (однобрусная)		14000
143	КД-Ф-4.03.050	Рама на КД-Ф-4,0 (полунавесная)		45000
144	КД-Ф-4.03.052	Рама на КД-Ф-4П (прицепная)		50000
Режущие аппараты				
145	КЗНМ.19.000 БП	Режущий аппарат беспальцевый	54,0	15000

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
146	КЗНМ.19.000 Ш	Режущий аппарат "Шумахер" (оригинал)	55,0	35000
147		Режущий аппарат "Шумахер" (Китай)		Договорная
148		Режущий аппарат "Шумахер" (Китай, наша сборка)		25000
149	КЗНМ.19.000	Режущий аппарат пальцевый с литыми прижимами и пластинами трения	55,0	13000
150		Режущий аппарат пальцевый с литыми прижимами и пластинами трения штамп	55,0	12000
Ремень				
151	ГОСТ 1284-89	Ремень В (Б) - 1120		100
152	ГОСТ 1284-89	Ремень В (Б) - 1150		130
153	ГОСТ 1284-89	Ремень В (Б) - 2500		270
Ролики				
154	КД-Ф-4.04.104	Ролик натяжной в сборе	4,8	900
155	КД-Ф-4.04.104 Р	Ролик натяжной в сборе (ручей)	4,5	1000
Рукава высокого давления				
156	ГОСТ 6286-2017	Рукав высокого давления 12x1500 25 МПа		480
157	ГОСТ 6286-2017	Рукав высокого давления 12x3500 25 МПа		850
158	ГОСТ 6286-2017	Рукав высокого давления 12x850 25 МПа		400
Сегменты				
159	Н.066.01	Сегмент (шт.)	0,05	20
160	Н.066.02	Сегмент (шт.)	0,05	20
161	Н.066.08	Сегмент (шт.)	0,06	28
162	Шумахер	Сегмент (шт.)		103
163	Шумахер (Китай)	Сегмент (шт.)		65
Серьги				
164	КНБ-234А	Серьга механизма уравнивания	0,7	200
Ступицы колёс				
165	КД-Ф-4-113	Ступица колеса в сборе	15,0	5800
166	ГПГ-4-02	Ступица колеса (5.00-10)	5,0	3800
Фаркопы				
167		Фаркоп на прицепную косилку		1000
Цапфы				
168	К-6036	Цапфа внутреннего башмака	0,2	120
Цепи				
169	ГОСТ 13568-97	Цепь ПР-19.05 (5 метров) - 264	9,5	1750

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
		звеньев		
170	ГОСТ 13568-97	Цепь ПР-25.4 (1,77 метров) - 70 звеньев	4,6	920
Шайбы				
171	КНБ-238А	Шайба кронштейна тяговой штанги рифлёная	0,1	80
172	ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная диам.6 - диам.20 (кг) (гровер)	–	(220)
Шарниры				
173	КЗНМ.04.206 Б	Шарнир внутреннего башмака	9,1	2150
174	Н.051.02.070А (АЛ160)	Шарнир карданного вала (шлиц-квадрат)	4,3	1650
175	Н.051.02.080А (АН160)	Шарнир карданного вала (шлиц-круг)	4,3	1650
Шатуны				
176	КЗНМ.17.000	Шатун	4,5	1200
177	КЗНМ.17.000 БГ	Шатун (без головки шатуна)		550
Шкивы				
178	КЗНМ.11.106	Шкив ведомый (малый) М 33х2,0 О 130	2,5	850
179	КЗНМ.11.103	Шкив ведущий (большой) диам.250	6,3	1450
180		Шкив ведущий Т-16		2500
181	КД-Ф-4.01.101	Шкив со ступицей заднего режущего аппарата на прицепную М 33х2,0 лев.	3,0	960
182	КД-Ф-4.01.102	Шкив со ступицей заднего режущего аппарата на полунавесную М 27х2,0 лев.		960
183	КД-Ф-4.01.103	Шкив со ступицей переднего режущего аппарата на прицепную М 27х2,0		960
Шплинты				
184	ГОСТ 397-79	Шплинт диам.3 – диам.6,3 (кг)	–	(200)
Шпренгели				
185	КСХ.0-2	Шпренгель в сборе	3,5	850
Штанги				
186	КД-Ф-4.01.140	Штанга тяговая	11,0	1300
187	КД-Ф-4.01.140	Штанга тяговая с кронштейном	14,0	1850
188	КЗНМ.12.000	Штанга тяговая с шарниром в сборе	25,0	3880
189	КД-Ф-4.04.000	Штанга тяговая с шарниром, гидроцилиндром и механизмом подъёма в сборе (модуль)	43,0	8850
Штыри				
190	К-6028	Штырь шарнира	0,26	120

№	Шифр или ГОСТ	Наименование	Вес, кг	Цена без НДС за ед., руб. (кг)
Шины				
191	ГПГ 5.10.02	Шина 5.00-10	5,7	2000
192	КДФ-6.16	Шина с диском 6.00-16	25,0	5900
Ушки				
193	К-2016А	Ушко механизма подъёма		200
Уголки				
194	ГПГ-6-020	Уголок ГПГ 6		6000
195	ГПГ-4-020	Уголок ГПГ 4		4000
Эксцентрики				
196	КЗНМ.011.040	Эксцентрик в сборе	4,2	980
197	К-2010	Эксцентрик малый	0,4	170